

З В І Т

про періодичне відстеження результативності рішення виконавчого комітету Первомайської міської ради від 26.04.2017 № 17 «Про внесення доповнення до рішення від 28.01.2015 року № 13 «Про внесення змін до рішення № 205 від 26 вересня 2012 року «Про затвердження поточних індивідуальних технологічних нормативів використання питної води та норм споживання питної води в м. Первомайський»»

1. Вид та назва регуляторного акта

Рішення виконавчого комітету Первомайської міської ради від 26.04.2017 № 17 «Про внесення доповнення до рішення від 28.01.2015 року № 13 «Про внесення змін до рішення № 205 від 26 вересня 2012 року «Про затвердження поточних індивідуальних технологічних нормативів використання питної води та норм споживання питної води в м. Первомайський»».

2. Виконавець заходів відстеження

Відділ житлово-комунального господарства виконавчого комітету Первомайської міської ради.

3. Цілі прийняття акта

Врегулювання питання нарахування плати за користування послугами з централізованого водопостачання та водовідведення споживачам, які користуються пільгами й споживають більше ніж встановлено соціальними нормативами, за умови відсутності квартирних приладів обліку холодної води.

4. Строк виконання заходів з відстеження

01.03.2024 - 30.03.2024

5. Тип відстеження

Періодичне відстеження.

6. Метод одержання результатів відстеження

Статистичний метод.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

Ураховуючи цілі регулювання для відстеження результативності регуляторного акту були визначені такі показники результативності:

- кількість засобів обліку холодної води, встановлених протягом року споживачами;
- питома вага абонентів без засобів обліку холодної води, до кількості абонентів з поквартирними засобами обліку води.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

1. Кількість засобів обліку холодної води, встановлених протягом року споживачами за 2021р. – 298 шт., 2022р. – 59 шт., 2023р.- 31 шт.

2. Питома вага абонентів без засобів обліку холодної води, до кількості абонентів з поквартирними засобами обліку води за 2021р. – 4,8%, 2022р. - 4,5%, 2023р. – 4,3%.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Регуляторний акт має достатній ступінь досягнення визначених цілей, результати реалізації його положень мають позитивну динаміку.

Міський голова



Микола БАКШЕЄВ